

GUIDE

för hundägare



INFORMATION OM ATOPISK OCH
ALLERGISK DERMATIT HOS HUNDAR

zoetis

Allergiska hudsjukdomar hos hundar klassificeras i fyra grupper: Allergi utlöst av ektoparasiter, matallergi, kontaktallergi och atopisk dermatit. Cirka en av tio hundar lider av en allergisk sjukdom, varav den vanligaste är atopisk dermatit. Atopi hos hund är en ärftlig, kliande och inflammatorisk allergisk hudsjukdom. Det finns en stark ärftlig benägenhet för sjukdomen, och vissa raser har en högre förekomst av sjukdomen än normalt hos andra hundar. Hundar med en ärftlig benägenhet har en högre risk att utveckla symtom än andra hundar när de utsätts för allergiframkallande ämnen i livsmiljön, såsom pollen eller dammkvalster.

Symtom på atopi inkluderar klåda, rodnad och andra förändringar i huden. När sjukdomen fortskrider är hårbortfall och hud- och öroninfektioner vanliga. Symtomen bryter vanligtvis ut när hunden är mellan sex månader och sex år gammal, vanligtvis senast vid tre års åldern. Sjukdomen kan vara antingen kronisk eller säsonsrelaterad, till exempel endast förekomma under sommaren under pollensäsongen. Atopisk dermatit hos hundar är en kronisk och progressiv sjukdom. Symtomen kan vara milda i början med förvärras över tid om de lämnas obehandlade. Sjukdomen kan inte botas, men med god behandling kan klåda och andra symtom lindras.

Vad är CYTOPOINT?

- CYTOPOINT är ett läkemedel för behandling av symtom på atopisk dermatit och klåda i samband med allergisk dermatit hos hundar
- CYTOPOINT är en antikropp som lindrar klåda och förbättrar hudens tillstånd
- CYTOPOINT är ett receptbelagt läkemedel för injektion

Hur fungerar CYTOPOINT?

CYTOPOINT fungerar som hundens naturliga immunförsvar. Det neutraliserar effekten av en specifik signalsubstans som orsakar

klåda och inflammation. Effekten mot klåda börjar inom ett dygn och varar i genomsnitt en månad.

Effekten av CYTOPOINT är mycket specifik. Därför är biverkningar sällsynta och effekter på njurar och lever är milda. Men som med alla läkemedel finns det en risk för biverkningar. Om du har ytterligare frågor om användningen av CYTOPOINT till din hund, fråga din veterinär.

För vilken hund är CYTOPOINT lämpligt?

- CYTOPOINT är lämpligt för hundar med atopisk eller allergisk dermatit
- CYTOPOINT kan användas för hundar i alla åldrar som väger minst tre kilo
- CYTOPOINT är också lämpligt för användning i fall där hunden har andra sjukdomar eller medicineras med andra mediciner
- CYTOPOINT har inte studerats på dräktiga och digivande tikar, därför ska behandlingen baseras på en nytta-riskbedömning av en veterinär
- CYTOPOINT är inte lämpligt för andra djurarter än hundar

Hur ges CYTOPOINT?

CYTOPOINT ges som en injektion under hundens hud på en veterinärmottagning. Dosen beror på hundens vikt. Effekten av en enstaka dos varar i genomsnitt en månad, men individuella variationer är möjliga. Kontakta din veterinär en månad efter dosering, eller om klådan börjar igen.

CYTOPOINT-behandling kan upprepas så ofta som den behövs.



Övervakningstabell för hundens klåda


Registrera din uppskattning av din hunds klåda i tabellen. Läs en mer detaljerad beskrivning av nivåerna av klåda under tabellen.

Vecka 1 Utvärdera hundens klåda varje dag

Veckorna 2-12 Utvärdera en gång i veckan, alltid på samma veckodag

- **Ta alltid med dig tabellen när du går till veterinären.** Tabellen gör det lättare för din veterinär att bedöma svårighetsgraden av hundens symtom
- Ange i tabellen datumet när hunden fick en CYTOPOINT-injektion eller annat läkemedel för att lindra klådan

CYTOPOINT-dosens administreringsdag: ____ / ____ / ____



- 10** Mycket svår klåda. Hunden kliar sig, biter, slickar nästan oavbrutet. Klådan upphör inte, oavsett vad som händer runt hunden.
- 8** Svår klåda. Långvariga attacker av klåda när hunden är vaken. Hunden har klåda även på natten, liksom under måltider, lek eller utomhusaktiviteter.
- 6** Medelsvår klåda. Regelbundna attacker av klåda när hunden är vaken. Klåda kan också förekomma på natten, och hunden vaknar på grund av klåda. Klåda förekommer inte under mat, lek eller utomhusaktiviteter.
- 4** Mild klåda. Upprepade attacker av klåda när hunden är vaken. Attacker av klåda kan ibland också förekomma på natten. Ingen klåda under sömn, ätande, lek eller utomhusaktiviteter.
- 2** Mycket mild klåda. Sporadiska attacker av klåda. Hunden kliar lite mer än innan problemet började.
- 0** Normaltillstånd. Klåda är inte ett problem.

HUR SVÅR ÄR DIN HUNDS KLÅDA?

Du kan övervaka intensiteten av hundens klåda i tabellen på andra sidan. Symtom på klåda inkluderar klösning, bitning, slickning och gnagande av pälsen.

Checklista:

- Din hund har fått Cytopoint-medicinering för att behandla symtomen på atopisk eller allergisk dermatit
- CYTOPOINT ges som en injektion en gång i månaden
- CYTOPOINT lindrar klåda och förbättrar hudens tillstånd
- Kontakta din veterinär en månad efter injektionen, eller om
 - klådan återkommer
 - du misstänker att medicinen har orsakat biverkningar
- CYTOPOINT är också lämpligt för användning i fall där hunden har andra sjukdomar eller medicineras med andra mediciner



Zoetis Animal Health ApS, Gammelgaardsvej 87, 3520 Farum, Denmark